
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ - BUDYNEK "A"
ADRES INWESTYCJI : ZOCHCINEK
INWESTOR : DPS ZOCHCINEK
ADRES INWESTORA : ZOCHCINEK
BRANŻA : BUDOWLANA , SANITARNA

WYKONAWCA:

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DPS ZOCHCINEK BUDYNEK "A"					
1 ŁAZIENKA OGÓLNA					
1	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0820-08	16.0	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
2	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek - terakota	m ²		
d.1	0819-05	18.76	m ²	18.76	
				RAZEM	18.76
3	KNR-W 4-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
d.1	0220-02	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR-W 4-02	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR-W 4-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
d.1	0224-03	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR-W 4-02	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0217-07	1	szt.	1.00	
	analogia			RAZEM	1.00
7	KNR-W 2-15	Brodziki natryskowe z armaturą i zastoną	kpl.		
d.1	0232-02	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0353-07	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane regulowane z obudową na ściany	m ²		
d.1	1026-01	0.9*2.05	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
10	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - tłoczone	m ²		
d.1	1022-01	1.85	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	16	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
12	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	0829-01	16	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
13	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
d.1	0829-03	16	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	18.76	m ²	18.76	
				RAZEM	18.76
15	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.1	202 1130-01	18.76	m ²	18.76	
				RAZEM	18.76
16	KNR 0-12	Posadзки z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-03	18.76	m ²	18.76	
				RAZEM	18.76
2 ŁAZIENKA W POKOJU NR 12					
17	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.2	0820-08	14	m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
18	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek - terakota	m ²		
d.2	0819-05	2.25	m ²	2.25	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.25
19	KNR-W 4-02 d.2 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR-W 4-02 d.2 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR-W 4-02 d.2 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR-W 4-02 d.2 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR-W 2-15 d.2 0232-02	Brodziki natryskowe z armaturą i zasłoną	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
24	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		14.0	m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
25	KNR 0-12II d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		14.0	m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
26	KNR 0-12 d.2 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		14.0	m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
27	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		3.26	m ²	3.26	
				RAZEM	3.26
28	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		3.26	m ²	3.26	
				RAZEM	3.26
29	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		3.26	m ²	3.26	
				RAZEM	3.26
3		ŁAZIENKA W POKOJU NR 13			
30	KNR-W 4-01 d.3 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		14	m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
31	KNR-W 4-01 d.3 0819-05	Rozebranie posadzek - terakota	m ²		
		2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
32	KNR-W 4-02 d.3 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
33	KNR-W 4-02 d.3 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
34	KNR-W 4-02 d.3 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
35	KNR-W 4-02 d.3 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
36	KNR-W 2-15 d.3 0232-02	Brodziki natryskowe z armaturą i zasłoną	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 14.0	m ² m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
38	KNR 0-12II d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 14.0	m ² m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
39	KNR 0-12 d.3 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 14.0	m ² m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
40	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.26	m ² m ²	3.26	
				RAZEM	3.26
41	NNRNKB d.3 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 3.26	m ² m ²	3.26	
				RAZEM	3.26
42	KNR 0-12 d.3 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 3.26	m ² m ²	3.26	
				RAZEM	3.26
4		ŁAZIENKA W POKOJU NR 31			
43	KNR-W 4-01 d.4 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 14	m ² m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
44	KNR-W 4-01 d.4 0819-05	Rozebranie posadzek - terakota 2.25	m ² m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
45	KNR-W 4-02 d.4 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
46	KNR-W 4-02 d.4 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
47	KNR-W 4-02 d.4 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
48	KNR-W 4-02 d.4 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
49	KNR-W 2-15 d.4 0232-02	Brodziki natryskowe z armaturą i zasłoną 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
50	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 14.0	m ² m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
51	KNR 0-12II d.4 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 14.0	m ² m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
52	KNR 0-12 d.4 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 14.0	m ² m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
53	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.26	m ² m ²	3.26	
				RAZEM	3.26
54	NNRNKB d.4 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 3.26	m ² m ²	3.26	
				RAZEM	3.26

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR 0-12 d.4 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		3.26	m ²	3.26	
				RAZEM	3.26
5		ŁAZIENKA W POKOJU NR 37			
56	KNR-W 4-01 d.5 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		14	m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
57	KNR-W 4-01 d.5 0819-05	Rozebranie posadzek - terakota	m ²		
		2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
58	KNR-W 4-02 d.5 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
59	KNR-W 4-02 d.5 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
60	KNR-W 4-02 d.5 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
61	KNR-W 4-02 d.5 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
62	KNR-W 2-15 d.5 0232-02	Brodziki natryskowe z armaturą i zasłoną	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
63	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		14.0	m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
64	KNR 0-12II d.5 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		14.0	m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
65	KNR 0-12 d.5 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		14.0	m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
66	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		3.26	m ²	3.26	
				RAZEM	3.26
67	NNRNKB d.5 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		3.26	m ²	3.26	
				RAZEM	3.26
68	KNR 0-12 d.5 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		3.26	m ²	3.26	
				RAZEM	3.26
6		ŁAZIENKA W POKOJU NR 41			
69	KNR-W 4-01 d.6 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		14	m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
70	KNR-W 4-01 d.6 0819-05	Rozebranie posadzek - terakota	m ²		
		2.25	m ²	2.25	
				RAZEM	2.25
71	KNR-W 4-02 d.6 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
72	KNR-W 4-02 d.6 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73	KNR-W 4-02 d.6 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
74	KNR-W 4-02 d.6 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
75	KNR-W 2-15 d.6 0232-02	Brodziki natryskowe z armaturą i zasłoną	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
76	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		14.0	m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
77	KNR 0-12II d.6 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		14.0	m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
78	KNR 0-12 d.6 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		14.0	m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
79	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		3.26	m ²	3.26	
				RAZEM	3.26
80	NNRNKB d.6 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		3.26	m ²	3.26	
				RAZEM	3.26
81	KNR 0-12 d.6 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		3.26	m ²	3.26	
				RAZEM	3.26
7		PALARNIA PIWNICA			
82	KNR-W 4-01 d.7 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		21.1	m ²	21.10	
				RAZEM	21.10
83	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		23.21	m ²	23.21	
				RAZEM	23.21
84	NNRNKB d.7 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		23.21	m ²	23.21	
				RAZEM	23.21
85	KNR 0-12 d.7 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		23.21	m ²	23.21	
				RAZEM	23.21
86	AT d.7 27/401/1(1)	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie, izolacja ponowa, przeciwwilgociowa grubość 1 mm	m²		
				147,15	
				RAZEM	147,15

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ - BUDYNEK "B"
ADRES INWESTYCJI : ZOCHCINEK
INWESTOR : DPS ZOCHCINEK
ADRES INWESTORA : ZOCHCINEK
BRANŻA : BUDOWLANA , SANITARNA

WYKONAWCA:

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DPS ZOCHCINEK BUDYNEK "B"					
1		ŁAZIENKA OGÓLNA			
1	KNR-W 4-01 d.1 0819-05	Rozebranie posadzek - terakota	m ²		
		29.28	m ²	29.28	
				RAZEM	29.28
2	KNR-W 4-02 d.1 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
3	KNR-W 4-02 d.1 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR-W 4-02 d.1 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
5	KNR-W 4-02 d.1 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR-W 4-02 d.1 0222-03	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR-W 2-15 d.1 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR-W 4-02 d.1 0224-06	Wymiana bidetu porcelanowego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR-W 4-02 d.1 0222-02	Wymiana wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR-W 4-02 d.1 0217-07 analogia	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		29.28	m ²	29.28	
				RAZEM	29.28
12	NNRNKB d.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		29.28	m ²	29.28	
				RAZEM	29.28
13	KNR 0-12 d.1 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		29.28	m ²	29.28	
				RAZEM	29.28
2		ŁAZIENKA W POKOJU - 112			
14	KNR-W 4-01 d.2 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		6.0	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
15	KNR-W 4-01 d.2 0819-05	Rozebranie posadzek - terakota	m ²		
		4.0	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
16	KNR-W 4-02 d.2 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR-W 4-02 d.2 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNR-W 4-02 d.2 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-02 d.2 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1	kpl.	RAZEM	1.00
			kpl.	1.00	
20	KNR-W 2-15 d.2 0232-02	Brodziki natryskowe z armaturą i zasłoną 1	kpl.	RAZEM	1.00
			kpl.	1.00	
21	KNR-W 4-02 d.2 0111-07	Wymiana podejścia dopływowego do baterii wannowej Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1	szt. m szt.	RAZEM	1.00 0.00 1.00
22	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 6.0	m ²	RAZEM	1.00
			m ²	6.00	
23	KNR 0-12II d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 6.0	m ²	RAZEM	6.00
			m ²	6.00	
24	KNR 0-12 d.2 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 6.0	m ²	RAZEM	6.00
			m ²	6.00	
25	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.0	m ²	RAZEM	6.00
			m ²	4.00	
26	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 4.0	m ²	RAZEM	4.00
			m ²	4.00	
27	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 4.0	m ²	RAZEM	4.00
			m ²	4.00	
3		ŁAZIENKA W POKOJU - 115		RAZEM	4.00
28	KNR-W 4-01 d.3 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 6.0	m ²	RAZEM	6.00
			m ²	6.00	
29	KNR-W 4-01 d.3 0819-05	Rozebranie posadzek - terakota 4.0	m ²	RAZEM	6.00
			m ²	4.00	
30	KNR-W 4-02 d.3 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 1	kpl.	RAZEM	4.00
			kpl.	1.00	
31	KNR-W 4-02 d.3 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt.	RAZEM	1.00
			szt.	1.00	
32	KNR-W 4-02 d.3 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 1	kpl.	RAZEM	1.00
			kpl.	1.00	
33	KNR-W 4-02 d.3 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1	kpl.	RAZEM	1.00
			kpl.	1.00	
34	KNR-W 2-15 d.3 0232-02	Brodziki natryskowe z armaturą i zasłoną 1	kpl.	RAZEM	1.00
			kpl.	1.00	
35	KNR-W 4-02 d.3 0111-07	Wymiana podejścia dopływowego do baterii wannowej Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1	szt. m szt.	RAZEM	1.00 0.00 1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
36	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 6.0	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
37	KNR 0-12II d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 6.0	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
38	KNR 0-12 d.3 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 6.0	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
39	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.0	m ² m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
40	NNRNKB d.3 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 4.0	m ² m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
41	KNR 0-12 d.3 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 4.0	m ² m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
4		ŁAZIENKA W POKOJU - 220			
42	KNR-W 4-01 d.4 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 6.0	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
43	KNR-W 4-01 d.4 0819-05	Rozebranie posadzek - terakota 4.0	m ² m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
44	KNR-W 4-02 d.4 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
45	KNR-W 4-02 d.4 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
46	KNR-W 4-02 d.4 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
47	KNR-W 4-02 d.4 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
48	KNR-W 2-15 d.4 0232-02	Brodziki natryskowe z armaturą i zasłoną 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
49	KNR-W 4-02 d.4 0111-07	Wymiana podejścia dopływowego do baterii wannowej Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1	szt. m szt.	1.00	0.00
				RAZEM	1.00
50	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 6.0	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
51	KNR 0-12II d.4 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 6.0	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
52	KNR 0-12 d.4 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 6.0	m ² m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
53	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.0	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
54	NNRNKB d.4 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		4.0	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
55	KNR 0-12 d.4 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		4.0	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
5		ŁAZIENKA W POKOJU - 009			
56	KNR-W 4-01 d.5 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		6.0	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
57	KNR-W 4-01 d.5 0819-05	Rozebranie posadzek - terakota	m ²		
		4.0	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
58	KNR-W 4-02 d.5 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
59	KNR-W 4-02 d.5 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
60	KNR-W 4-02 d.5 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
61	KNR-W 4-02 d.5 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
62	KNR-W 2-15 d.5 0232-02	Brodziki natryskowe z armaturą i zasłoną	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
63	KNR-W 4-02 d.5 0111-07	Wymiana podejścia dopływowego do baterii wannowej	szt.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		0.00
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
64	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		6.0	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
65	KNR 0-12II d.5 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		6.0	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
66	KNR 0-12 d.5 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		6.0	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
67	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		4.0	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
68	NNRNKB d.5 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		4.0	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
69	KNR 0-12 d.5 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		4.0	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
6		ŁAZIENKA W POKOJU - 105			
70	KNR-W 4-01 d.6 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		6.0	m ²	6.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR-W 4-01 d.6 0819-05	Rozebranie posadzek - terakota	m ²		
		4.0	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
72	KNR-W 4-02 d.6 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
73	KNR-W 4-02 d.6 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
74	KNR-W 4-02 d.6 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
75	KNR-W 4-02 d.6 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
76	KNR-W 2-15 d.6 0232-02	Brodziki natryskowe z armaturą i zasłoną	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
77	KNR-W 4-02 d.6 0111-07	Wymiana podejścia dopływowego do baterii wannowej	szt.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		0.00
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
78	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		6.0	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
79	KNR 0-12II d.6 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		6.0	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
80	KNR 0-12 d.6 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		6.0	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
81	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		4.0	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
82	NNRNKB d.6 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		4.0	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
83	KNR 0-12 d.6 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		4.0	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
7		ŁAZIENKA W POKOJU - 127			
84	KNR-W 4-01 d.7 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		6.0	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
85	KNR-W 4-01 d.7 0819-05	Rozebranie posadzek - terakota	m ²		
		4.0	m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
86	KNR-W 4-02 d.7 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
87	KNR-W 4-02 d.7 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
88	KNR-W 4-02 d.7 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
89	KNR-W 4-02 d.7 0234-07	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
90	KNR-W 2-15 d.7 0232-02	Brodziki natryskowe z armaturą i zasłoną	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
91	KNR-W 4-02 d.7 0111-07	Wymiana podejścia dopływowego do baterii wannowej	szt.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		0,00
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
92	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		6,0	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
93	KNR 0-12II d.7 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		6,0	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
94	KNR 0-12 d.7 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		6,0	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
95	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		4,0	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
96	NNRNKB d.7 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		4,0	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
97	KNR 0-12 d.7 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		4,0	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
98	AT 27/401/1 d.7 (1)	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie, izolacja pionowa, przeciwwilgociowa grubości 1mm	m ²		
			m ²	91,06	
				RAZEM	91,06